

附件1

中央国家机关台式计算机批量集中采购配置标准-2024版

序号	指标项	配置1	配置2	配置3	配置4	配置5	配置6	配置7 (采购单位选 此项配置应符合相关 管理要求)
1	预算上限 (人民币 元)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
2	CPU品牌	龙芯	飞腾	兆芯	华为鲲鹏	海光	申威	Intel/AMD
3	CPU型号	≥3A5000	≥D2000	≥KX-U6780A	/	≥C86 3350	≥WY831	≥I5 12500或≥ Ryzen5 5600G
4	CPU主频 (GHz)	≥2.3	≥2.3	≥2.7	/	≥2.8	≥2.5	≥2.1
5	CPU核数	≥4	≥8	≥8	/	≥8	≥8	≥6
6	主板芯片组型号	/	/	/	/	/	/	≥Q670或Pro565
7	显示屏尺寸 (英寸)	≥23.8	≥23.8	≥23.8	≥23.8	≥23.8	≥23.8	≥23.8
8	显示屏分辨率	≥1920*1080	≥1920*1080	≥1920*1080	≥1920*1080	≥1920*1080	≥1920*1080	≥1920*1080
9	显示屏色准	最大ΔE ≤4	最大ΔE ≤4	最大ΔE ≤4	最大ΔE ≤4	最大ΔE ≤4	最大ΔE ≤4	最大ΔE ≤4
10	显示屏响应时间 (ms)	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
11	显示屏可视角度	≥170° /160°	≥170° /160°	≥170° /160°	≥170° /160°	≥170° /160°	≥170° /160°	≥170° /160°
12	显示器材质	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS
13	显示屏屏幕比例	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
14	内存配置容量	≥8GB	≥8GB	≥8GB	≥8GB	≥8GB	≥8GB	≥16GB
15	内存扩展接口 (板载内存不涉)	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
16	硬盘类型	机械硬盘+固态硬盘	机械硬盘+固态硬盘	机械硬盘+固态硬盘	机械硬盘+固态硬盘	机械硬盘+固态硬盘	机械硬盘+固态硬盘	机械硬盘+固态硬盘
17	机械硬盘接口方式	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII
18	机械硬盘转速 (RPM)	≥5400	≥5400	≥5400	≥5400	≥5400	≥5400	≥7200
19	机械硬盘总容量	≥1TB	≥1TB	≥1TB	≥1TB	≥1TB	≥1TB	≥1TB
20	固态存储容量	≥256GB	≥256GB	≥256GB	≥256GB	≥256GB	≥256GB	≥512GB
21	显卡类型	独立显卡	独立显卡	集成显卡	集成显卡	独立显卡	独立显卡	集成显卡
22	独立显卡显存容量	≥1GB	≥1GB	/	/	≥1GB	≥1GB	/
23	独立显卡显存位宽 (bit)	≥64	≥64	/	/	≥64	≥64	/
24	独立显卡显存类型	≥DDR3	≥DDR3	/	/	≥DDR3	≥DDR3	/

43	服务标准	<p>a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；</p> <p>b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>e) 免费送货到中央单位指定的地点。</p>
----	------	---